



Rasspecifik avelsstrategi RAS

Saluki



Omslagsbild

Av AXEL LINDEGREN 1860-1933, gouachemålning 1927.

Tavlan skänktes till SKK:s museum 2014 av Karin och Per Nordahl, kennel El Cazzino, vilka fått tavlan i gåva av Vivan Bonander. På SKK:s museum hänger tavlan tillsammans med Siri Derkerts målning från 1933 föreställande Lille-Lil, dotter till Sarona Sogna ur hennes andra kull född 1927.

Salukihundarna på tavlan av Karin Hedberg:

Den röda salukitiken på tavlan är en av de två första salukitiker som fröken Vivan Bonander, kennel Gana, Stockholm, importerade från England till Sverige, Sarona Sogna, född 1924. Vivan Bonander importerade också den particolurfärgade tiken Sarona Shuna. Tikarna importerades 1925 respektive 1926. Den cremefärgade hanhunden på tavlan är Sidi Asad Ben Gana, ur Sveriges första salukikull, född 1926, med Sarona Shuna som mor, och uppfödd av Vivan Bonander. Hon använde sin väninna Lisa Lindegrens egen engelska import, grågrizzlefärgade Timsa el Sollum, Sveriges första saluki (importerad 1924). Timsa var far till såväl denna kull som till kennelns andra kull, född 1927, då med Sarona Sogna som mor. I den andra kullen föddes bl a salukin "Lille-lill", Rezale el Sigira bint Gana, avbildad på Siri Derkerts tavla, som också finns på SKKs museum (sedan 2010). Lisa Lindegren (senare gift Messeni Petruzzelli, konstnärinna, bosatt i Rom) var dotter till tavlans konstnär Axel Lindegren.

På tavlan står bl a: Sonia och Asad, Afrikanska slughi. Begreppen slughi och saluki användes synonymt i ursprungsområdena (arabiskt tal- respektive skriftspråk). Detta är salukis, och inte vad vi i modern tid kallar sloughis. Timsa el Sollums mor kom dock till England dräktig från Egypten (dvs Afrika), och födde valpar i karantän där.

Om tavlan:

Tavlan skänktes som hederpris till vinnande saluki på SSHK:s (Svenska Sällskapshundklubbens) utställning i Stockholm 15 maj 1927 och erövrades då av Vivan Bonander, som var den drivande person, som senare samma år fick salukirasen officiellt godkänd även av SKK.

RAS med ny utvärdering

Sammanställt av Katarina Petersson, Mikael Nordström, Ingela Fjällbrant och Mary-Ann Axelsson.



Innehåll

Inledning	5
Generellt om rasen	6
Rasens historia, bakgrund och utveckling	6
Övergripande avelsmål för rasen	7
Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata).....	8
Nulägesbeskrivning.....	8
Populationsstorlek, registreringssiffror	8
Kullstorlekar.....	9
Mål.....	13
Kortsiktiga och långsiktiga mål	13
Strategier	14
Prioriteringar och strategier för att nå målen	14
Hälsa	15
Nulägesbeskrivning.....	15
Generell beskrivning av helhetssituationen i rasen	15
Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter; enkäter, officiella resultat i Avelsdata, försäkringsstatistik	15
Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter A - Ö	15
Förekomst av reproduktionsproblem	25
Mål.....	25
Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål	25
Strategier	26
Prioriteringar och strategier för att nå målen	26
Mentalitet och bruksegenskaper	27
Nulägesbeskrivning.....	28
Ev. jaktprov, bruksprov, mentaltest, mentalbeskrivningar, enkätsvar	28
Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden.....	29
Mål.....	29
Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål	29
Strategier	29
Prioriteringar och strategier för att nå målen	29
Nulägesbeskrivning.....	31



Exteriörbedömning.....	31
Exteriöra överdrifter	43
Mål.....	44
Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål	44
Strategier	45
Prioriteringar och strategier för att nå målen	45
Summering (sammanfattning).....	45
Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål	45
Plan för fortsatt arbete i klubben	46
Källhänvisningar.....	46

Inledning

Svenska Salukiringens har utarbetat rasspecifik avelsstrategi, RAS, för saluki, på uppdrag från Svenska Kennelklubben vilken fastställdes av SKK/AK 2005-12-16.

Avelspolicyn anger de mål som Svenska Salukiringen vill sätta för avelsarbetet för att främja en positiv utveckling för rasen. Den andra delen, avelsstrategin, innehåller de medel, det vill säga, tillvägagångssätt, som Svenska Salukiringen föreslår för att målen ska kunna uppnås.

Svenska Salukiringen har nu utifrån en utvärdering av de år som gått genomfört en tredje revidering. Svenska Salukiringen har fortlöpande genomfört ett antal aktiviteter bl a genomförda Raskonferenser har anordnats för att stödja uppfödare i ett gemensamt avelsarbete som följer den avelspolicy som RAS föreskriver. Dessa har genomförts 2009, 2012, 2015 och Jubileumsåret 2018 då rasklubben fyllde 50 år, samt en raskonferens 2023 i samband med klubbens 55-årsjubileum och VM i lure coursing i Kristianstad. Den hade en internationell inriktning under namnet Saluki European Congress och föreläsare var inbjudna från England, Tyskland och USA. Och genom detta möttes rasintresserade från hela världen.

Gällande hälsa har en enkät utformats och startats 2011 där uppfödare och ägare uppmanas att löpande inrapportera när en saluki avlider, d v s en dödsfallsregistrering. Att ha denna enkät ständigt pågående i vår ras innebär att vi får svar på frågan "Hur gammal blir en saluki och vad avlider en saluki av; olycksfall, sjukdom, åldersrelaterad orsak till exempel? Detta är en konstant bevakning av hälsa hos vår ras, så om en orsak visar sig oftare bör den tas upp till diskussion på t ex Raskonferens alternativt i rastidningen Salukibladet, eller kontakt tas med veterinärmedicinsk expertis. Enkäten finns att besvara elektroniskt på Salukiringens hemsida.

En enkät om temperament har genomförts och redovisats under 2023. Under kommande år kommer en riktad hälsoenkät genomföras för att få svar på frågor som inte specificeras och kan utläsas i försäkringsbolagens statistik.

Svenska Salukiringen betonar att riktlinjerna enligt avelsstrategin är rekommendationer. Dock är målen svåra eller omöjliga att uppnå om inte alla uppfödare och hanhundsägare i möjligaste mån försöker följa dessa rekommendationer, så förhoppningen är att alla axlar ansvaret för det avelsarbete vi tillsammans beslutat om.

Generellt om rasen

Rasens historia, bakgrund och utveckling

Salukin - den arabiska eller persiska vinthunden har en spännande historisk bakgrund med rötter i Mellanöstern och den islamiska kulturen som konungarnas "sporthund". Saluki betraktades inte som "oren", likt övriga hundar, utan åtnjöt en särställning som värdefull jakthund. Beduinerna värderade salukin lika högt som en värdefull kapplöpningskamel eller ett par hustrur. Salukins historia brukar sägas gå tillbaka c:a 6000 år. När man jämför bilder på salukis eller beskrivningar av salukis från olika tidsåldrar slås man av en kristallklar slutsats: **Salukin har alltid varit den samma!**

Standardtext:

Saluki varierar i typ och denna variation är önskvärd och karaktäristisk för rasen. Orsaken till typvariationen är dels den speciella ställning som saluki har haft i den arabiska kulturen, dels den väldiga geografiska omfattningen av de områden i Mellersta Östern där saluki har använts som jakthund sedan tusentals år tillbaka. Ursprungligen hade varje nomadstam den typ av saluki som lämpade sig bäst för jakt på just det slags villebråd som förekom inom det aktuella området. I enlighet med mellanösternområdets sedvänja köptes eller såldes inte saluki - de kunde däremot skänkas bort, som tecken på vördnad eller vänskap. De saluki som på så vis skänktes till européer och som följde med sina nya ägare hem till Europa kom från områden med vitt skilda terräng- och klimatförhållanden och var därför av olika typer.

Den engelska standarden från 1923, vilken ligger till grund för denna standard, var den första officiella europeiska rasstandard för saluki och formulerades så att den skulle inkludera alla ursprungliga typer av saluki.

Kommentar:

Salukins bakgrund är alltså genetiskt bred. Typvariationer är således korrekta så länge som de basala kraven i standarden är uppfyllda, och skiljer upp rasen från kusunraserna i den afroasiatiska vinthundsfamiljen, som alla har samma grundkonstruktion (afghanhund, saluki, sloughi och azawakh).

I den engelska rasklubbens kommentarer till standarden (The Saluki or Gazelle Hound Club, Standard of Points & Notes for Breeders and Judges, 1970) står: "The standard has been drawn up to cover all types and confronted by a variety of types in the show ring a judge must make his selection on the standard of points and soundness of conformation."

Det förtjänar att påpekas att denna typvariation inom denna mycket gamla ras således inte (som hos en del i mer modern tid skapade eller återupprättade raser) är ett tecken på "omognad" hos rasen - i rasklubben Svenska Salukiringens ursprungliga stadgar stod t ex således att ett av föreningens syften var att verka för att bevara de typer av saluki som finns beskrivna i litteraturen.



Övergripande avelsmål för rasen

Svenska Salukiringens målsättning är att verka för att bevara de olika typer av saluki, som finns beskriven i den historiska litteraturen, genom att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar i enlighet med rasstandarden samt att salukin fungerar väl i dagens samhälle utan att förlora sin specifika ursprungsfunktion och egenskaper som jakthund.

Rasens utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för rasens möjlighet att fortleva. Därför skall aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet, funktion eller naturlig fortplantningsförmåga och inte heller tömmer rasen på genetisk variation.

Svenska Salukiringen ansvarar tillsammans med Svenska Vinthundklubben och Svenska Kennelklubben för salukin och dess utveckling i Sverige. Avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska Kennelklubbens grundregler.

Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata)

Från början grundade sig salukiaveln i väst på fyrtio (40) individer från ursprungsområdena. Av dessa är cirka femton (15) aktuella i våra stamtavlor idag. För att undvika ytterligare inavel skall man använda så många olika föräldradjur som möjligt.

Nulägesbeskrivning

Populationsstorlek, registreringssiffror

Populationsanalys

Antal registrerade hundar mellan åren 2005 - 2024:


Import av material från andra länder, antal importörer redovisas inom () vid registreringssiffrorna

Antal reg/år	2005		2006		2007		2008		2009	
Tikar (varav importer)	62	(2)	70	(1)	58	(5)	107	(5)	47	(6)
Hanar (varav importer)	66	(3)	82	(10)	63	(5)	104	(10)	46	(8)
Totalt	128	(5)	152	(11)	121	(10)	211	(15)	93	(14)

Antal reg/år	2010		2011		2012		2013		2014	
Tikar (varav importer)	88	(7)	58	(5)	62	(12)	47	(3)	64	(5)
Hanar (varav importer)	76	(6)	52	(7)	60	(8)	60	(11)	73	(4)
Totalt	164	(13)	110	(12)	122	(20)	107	(14)	137	(9)

Antal reg/år	2015		2016		2017		2018		2019	
Tikar (varav importer)	62	(4)	54	(8)	55	(5)	51	(10)	45	(3)
Hanar (varav importer)	71	(5)	55	(5)	61	(7)	60	(5)	37	(3)
Totalt	133	(9)	109	(13)	116	(12)	111	(15)	82	(6)

Antal reg/år	2020		2021		2022		2023		2024	
Tikar (varav importer)	50	(5)	67	(8)	47	(8)	20	(2)	37	(2)
Hanar (varav importer)	57	(5)	74	(3)	41	(6)	24	(2)	44	(3)
Totalt	107	(10)	141	(11)	88	(14)	44	(4)	81	(5)



Totalt under perioden 2005 - 2019 är medeltalet för registrerade saluki 126 st per år. Om man ser till antal registreringar i tioårsperioden innan, 1995 - 2004, låg snittet på 107 registreringar. 5-årsperioden 2015 - 2019, visar en svagt nedåtgående trend. 2020 - 2024 har ett bottenår (2023) med 44 registreringar. I övrigt verkar den nedåtgående trenden stannat under 100-strecket.

Kullstorlekar

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kullstorlek genomsnitt	6,8	7,0	6,1	5,9	6,6	6,6	6,1	5,8	6,4	6,4
Antal kullar	20	19	17	37	12	20	16	18	15	19
	2015	2016	2017	2018	2019					



Kullstorlek genomsnitt	5,7	7,2	6,1	7,2	6,9
Antal kullar	23	13	16	13	11

	2020	2021	2022	2023	2024
Kullstorlek genomsnitt	7,6	7,5	6,2	5,8	6,4
Antal kullar	15	13	12	9	14

(År = födelseår)

Inavelstrend

Rasens genomsnittliga inavelsgrad beräknad över 5 generationer.

	2020	2021	2022	2023	2024
Inavelsgrad	0,8 %	1,5 %	2,7 %	3,1 %	2 %

Fördelning parningar i %	Kullar födda									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Upp t.o.m. 6,25%	18	19	16	33	9	19	14	16	15	18
6,26% - 12,49%	1	0	1	4	3	1	2	2	0	1
12,5% - 24,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25% -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fördelning parningar i %	Kullar födda				
	2015	2016	2017	2018	2019
Upp t.o.m. 6,25%	19	13	14	11	11
6,26% - 12,49%	4	0	2	2	0
12,5% - 24,99%	0	0	0	0	0
25% -	0	0	0	0	0

Fördelning parningar i %	Kullar födda				
	2020	2021	2022	2023	2024
Upp t.o.m. 6,25%	14	12	10	8	12
6,26% - 12,49%	1	1	1	1	1
12,5% - 24,99%	0	0	1	0	0
25% -	0	0	0	0	0

Som bilden för kullar registrerade 2020 - 2024 visar finns det en kombination som överstiger 12,5 % i inavelskoefficient. De flesta kombinationerna ligger dock under 6,25 % vilket är en bra förutsättning för en fortsatt sund avel.



Djur använda i avel

Antal **olika** tikar resp. hanar använda i avel ett visst år. (År = födelsedatum för kull)
D.v.s. Hur många tikar resp. hanar användes i avel till kullar födda år xxxx. Översta raden, antal kullar, mellersta raden antal tikar som använts, nedre raden hanar som använts.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kullar	20	19	17	37	12	20	16	18	15	19
Tikar	20	19	17	36	12	20	16	18	15	19
Hanar	16	18	14	35	11	18	15	18	15	15

	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Kullar	23	13	16	13	11	Kullar	15	13	12	9	14
Tikar	<u>23</u>	<u>13</u>	<u>16</u>	<u>13</u>	<u>11</u>	Tikar	<u>15</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>9</u>	<u>14</u>
Hanar	<u>22</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	Hanar	<u>15</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>9</u>	<u>14</u>

Föräldrardjurens ålder vid första valpkullen under åren 2005–2024

Föräldrardjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2024** (Totalt 14 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre
Moder	0	0	0	0	1	8	1
Fader	0	0	0	0	2	3	5
Totalt	0	0	0	0	3	11	6

Föräldrardjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2023** (Totalt 9 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre
Moder	0	0	0	0	1	5	0
Fader	0	0	0	0	1	3	0
Totalt	0	0	0	0	2	8	0

Föräldrardjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2022** (Totalt 12 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre
Moder	0	0	0	0	1	7	0
Fader	0	0	0	0	2	1	2
Totalt	0	0	0	0	3	8	2

Föräldrardjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2021** (Totalt 13 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre
Moder	0	0	0	0	1	10	1
Fader	0	0	0	0	2	2	2
Totalt	0	0	0	0	3	12	3



Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2020** (Totalt 15 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre
Moder	0	0	0	0	4	7	0
Fader	0	0	0	0	2	6	0
Totalt	0	0	0	0	6	13	0

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2015-2019**(Totalt 23 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	0	13	42	1	56
Fader	0	0	0	1	17	14	8	44
Totalt	0	0	0	1	32	56	9	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2010-2014** (Totalt 20 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	1	19	45	0	65
Fader	0	0	1	1	22	20	5	49
Totalt	0	0	1	2	41	65	5	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2005-2009** (Totalt 20 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	1	0	26	57	5	75
Fader	0	0	3	2	34	29	11	79
Totalt	0	0	4	2	60	86	16	

Avkommor per avelsdjur

Per-Erik Sundgrens "Analys över avel med saluki åren 1993–2003" (bilaga till första RAS- dokumentet) rekommendation är för att få en rimlig bredd i aveln bör ingen hanhund få fler avkommor än ca 5 % av totala antalet valpar i en generation. Rekommendationen innebär att utifrån att vi registrerar 100–120 valpar per år bör en hanhund maximalt få 25-30 valpar under sin livstid. Om vi nu jämför med de senaste tio åren 2015–2024, så har vi registrerat 1345 valpar (exkl 123 import) vilket gör ett snitt på ca 134 valpar per år. Detta innebär att vi hamnar något högre än i Sundgrens analys, på 35–40 valpar som en hanhund bör få under sin livstid.

Barnbarn

Då varje avkomma har en far men två far- och morfäder, kan antalet barnbarn uppgå till ca dubbla antalet egna valpar. För att en enskild hane inte ska få alltför stort inflytande bör maximalt antal barnbarn uppgå till ca 70–80 st. Antalet barnbarn efter en enskild tik, bör begränsas så att tikens barnbarnsantal aldrig överskrider maximi-

nivån för en enskild hane ca 35-40 valpar enligt Sundgrens rekommendationer.
Avelsstruktur Barnbarn kan ses på SKK:s Avelsdata.

Antal kullar per år med en eller båda föräldrarna från annat land än Sverige

Utländska salukis inverkan på svensk salukiavel 2015 - 2024

År 2015: 23 kullar: Australien 1, Danmark 1, Italien 1, Kanada 2, Nederländerna 1, Tyskland 2, USA 1, Portugal 1, Belgien 1

2016: 13 kullar: Ryssland 1, England 1, Australien 1, Israel 1, Tyskland 1, Kanada 1, USA 1

2017: 17 kullar: Australien 2, Portugal 1, USA 2, Slovakien, Portugal 3, Nederländerna 1, Belgien 1, Ryssland 1

2018: 13 kullar: Portugal 2, Slovakien 1, Nederländerna 1, Italien 1, Finland 3, Ryssland 1, USA 1, Israel 1, Tyskland 1, Nya Zeeland 1

2019: 11 kullar: Ryssland 3, USA 2, Finland 2, Belgien 1, Norge 1

2020: 14 kullar: Finland 2, Ryssland 1, Frankrike 2, USA 2, Tyskland 1, Norge 1

2021: 17 kullar: Finland 4, Ungern 1, Tyskland 1, Portugal 2, Kanada 1, Tjeckien 1

2022: 12 kullar: Portugal 2, Norge, Frankrike 1, Finland 1, Belgien 1, USA 1

2023: 7 kullar: -

2024: 14 kullar: Tyskland 1, Finland 4, Norge 2, USA 1, Slovakien 1, Ryssland 1, Iran 1

Mål

Kortsiktiga och långsiktiga mål

Svenska Salukiringens målsättning är att svensk salukiavel ska ligga under 2,5% i ökning av inavelsgraden. Sedan förra RAS har svensk salukiavel klarat denna målsättning. Trenden har de senaste åren generellt varit positiv med hänsyn till en låg inavelsgrad. SKK rekommenderar att inte para hundar som är närmare släkt än kusiner, dvs 6,25% ökning av inavelsgraden. 6,25% ska ses om en övre gräns och inte en önskvärd procentsats.

Det är uppfödarnas ansvar att se till att så många individer som möjligt används i aveln för att utnyttja varje generations möjligheter och därmed också att motverka enskilda hundars överutnyttjande i aveln.

Ökad uppmärksamhet ska också ägnas "andragenerationsproblemet", d v s när vissa individer får ett stort antal barnbarn trots att de själva inte har överproducerat avkomma.

Strategier

Prioriteringar och strategier för att nå målen

Prioriterat är att få uppfödare att även väga in dessa parametrar vid val av avelsdjur:

Inavelsgradsökning på planerad kull.

Antal kullar och valpar en hanhund haft i Sverige och utomlands.

Påtänkta avelshundar, d v s hur många individer i samma kull är använda och dess inverkan på avelsbasen.

Att avelsdjur är vuxna och utvärderade (avseende dess fysiska och mentala status) innan de går i avel.

Det är viktigt att vi har tillgång till ständigt aktuell information om utnyttjande av enskilda härstamningar så att uppfödarna har en möjlighet att balansera avelsurvalet. Här är användandet av barnbarnskurvor till god hjälp samt att gå bak i stamtavlan och undersöka "ancestor loss" som kan tas fram vid testparning i Saluki Breed Archieves.

Strategin här är att uppmana uppfödare att inhämta information på SKK:s Avelsdata, men även att arbeta för att denna information ska presenteras kontinuerligt på hemsidan under RAS & hälsa på ett enkelt och lättförståeligt sätt för alla som planerar en kull. Registrerade kullar ska även fortsättningsvis presenteras i vår medlemstidning Salukibladet. Vår strategi för kommande år är att presentera importer och dess släktskap med svenska avelsbasen. Vi ska titta på möjlighet att anordna exteriörbedömning och/eller arbeta med våra rasspecialer för att en så stor del av avelsbasen blir synlig, digitala föreläsningar för uppfödare och rasintresserade om vikten av bibehållen genetisk variation.

Hälsa

Nulägesbeskrivning

Generell beskrivning av helhetssituationen i rasen

Saluki har alltid ansetts vara en mycket frisk ras som lever länge och rasen har inga hälsoprogram. Genom åren har en del ägare på frivillig väg genomfört undersökningar som dokumenteras på SKKs avelsdata. Dessa redovisas nedan. År 2011 startades en enkät som är ständigt pågående för att bevaka hälsostatus i rasen kontinuerligt och för att få svar på frågan: "Hur gammal blir en saluki?"

Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter, enkäter, officiella resultat i Avelsdata, försäkringsstatistik

Agrias försäkringsstatistiken för åren 2016-2021

Försäkringsstatistiken avseende veterinärvårdssättningar för åren 2016–2021, som rapporterats från Agria Breed Profile visar inga större tecken på förändringar avseende inbördes rangordning av de olika diagnosgrupperna från tidigare år. Nedan visas diagram som visar rapportering av sjukdomsdiagnoser, samt hur vår ras ligger till i förhållande till andra raser generellt.

Om man jämför perioden 2011 - 2016 med perioden 2016 - 2021 ser man att morbiditeten har ökat kraftigt för de flesta diagnosgrupper både avseende Saluki och Alla Raser. Orsaken till denna ökning vet vi inte, men det finns inte anledning att tro att nästan alla hundar har blivit mycket mer sjuka sedan föregående redovisningsperiod. En orsak kan vara att Agrias statistik redovisar veterinärvårdsskador som föranlett ersättning från försäkringen. Med generellt stigande priser har antagligen kostnaden för en större andel behandlingar kommit att överstiga försäkringens fast självrisk och alltså orsakat utbetalning från försäkringen.

Vanligast och klart överrepresenterat är mag- och tarmstörningar, tätt följt av skada och olycksfall, därefter cancer och tumörer, och sedan rörelseapparaten, som är ett brett uttryck som kan omfatta skada/olycksfall, förslitningar i skelett och leder m.m. Vi ser en del fall av problem med hud/öron/ögon och hjärta, samt bekymmer med urinvägarna och könsorganen hos hane och tik. Mindre vanligt är övre luftvägsproblem, blodkärllsjukdom, hormonrubbingar och immunologiska sjukdomar.

Det som är iögonfallande är en mycket hög förekomst av prostataproblem i jämförelse med andra raser. Detta är något som vi vet förekommer i rasen, men är inte något det pratas mycket om trots att det utifrån rapporteringen är nästan lika vanligt som hjärtproblem, som varit ett stort fokus under de senaste åren. Jämfört med andra

raser har vi också större problem med hjärta/blodkärl, skada/rörelseapparaten, hormonrubbningar, luftvägsproblem och immunologiska sjukdomar.


Rasen ligger bra till i förhållande till Alla Raser vad gäller mag-tarmproblem, öroninflammation, livmoderinflammation, hud och ögon. Se vidare nedanstående diagram hämtade ur Agria Breed Profile för saluki.

De antal som ses i diagrammen är inte antal individer, utan ett framräknat mått, som kallas ÅUR (år under risk) Alltså en hund försäkrad under ett år är 1 ÅUR. En hund försäkrad i 10 år är 10 ÅUR, eller 10 hundar försäkrade under ett år är också 10 ÅUR. Varje diagnos redovisas som antal individer per 10 000 ÅUR.

Agrias försäkringsstatistik för åren 2016–2021

Diagram 3 och 5 visar salukins veterinärvårdsskador jämfört med Agrias hela försäkringsbestånd. Diagram 4 visar lite tydligare vilka sjukdomar som är mer eller mindre vanliga hos saluki jämfört med genomsnittet för alla raser. Ordet morbiditet kan närmast översättas med sjuklighet.

Diagram 3: Morbiditet (per 10 000 ÅUR) för Generella Orsaker (Nivå 3) – Saluki och Alla Raser 2011 - 2016




Notera: Kategorier visas endast om minst 8 stycken djur har haft diagnosen.

Diagram 4: Relativ risk Generella Orsaker (Nivå 3)

Tolkning: Den gula linjen är baslinjen för risken hos Alla Raser. Om den röda stapeln sträcker sig till höger om den gula linjen, har rasen en ökad risk jämfört med Alla Raser. Om den röda stapeln sträcker sig till "2" betyder det att risken i rasen är dubbelt så hög som för Alla Raser.


När man jämför detta diagram med föregående period, kan vi se att den relativa risken för vissa sjukdomsgrupper har minskat: Könsgorgan hane från 2,35 till 1,75, Hjärta från 2,3 till 1,3, Hud från 0,65 till 0,3.



Tolkning: Den gula linjen är baslinjen för risken hos Alla Raser; Om den röda stapeln sträcker sig till höger om den gulalinen har rasen en ökad risk jämfört med Alla Raser. Om den röda stapeln sträcker sig till 2 betyder det att risken i rasen är dubbelt så hög som för Alla Raser **Notera:** Kategorier visas endast om minst 8 stycken djur har haft diagnosen.

Diagram 5: Morbiditet (per 10 000 ÅUR) för Specifika Orsaker (Nivå 1) – Saluki och Alla Raser 2011-2016

När man jämför detta diagram med föregående period, kan vi se att den relativa risken för vissa sjukdomsgrupper har ökat: Kräkning/diarré från något under 1 till något över 1, Trauma hud från 2 till 3,3. Vissa diagnosgrupper har minskat något: Cardiomyopati/endocardos från 2,35 till 1,63, Smärtsymtom rörelseapparat. 1,1 till 0,95, Tänder 0,58 till 0,36. Det är svårt att säga om dessa skillnader är statistiskt signifikanta, men det är värt att notera.



Notera:Kategorier visas endast om minst 8 stycken djur har haft diagnosen.

Vi har fått statistik från Folksam och If också, med de är redovisade på annat sätt, så de går inte att jämföra rakt av.

Redovisningen från If innehåller så få fall att man inte kan dra några slutsatser alls av den.

Från Folksam har vi fått summering för åren 2017 - 2023 avseende både veterinärvårdsersättning och liversättning sammanslaget. Diagnoserna är redovisade var för sig och somliga står på flera ställen, så det är lite svårt att överblicka. Om man slår ihop de mest frekventa diagnoserna till organgrupper, blir de vanligaste grupperna dessa. Se nedan tabell:

FOLKSAM 2017 - 2023:

Hudsår	48
Mag/tarm	43
Hälta	40
Hudtumör	37
Urinvägar	34
Juvertumör	33
Hudinflammationer	32
Öron	26
Kloskada	24
Anemi	22
Fraktur	22
Anal säcksinflammation	20
Hjärta	18 varav DCM 4
Prostata	17
Hypothyreos	13

Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter A - Ö**Allergier och hudproblem**

Allergier och överkänslighet förekommer på rasen. I Agrias statistik ligger saluki avseende samlingsbegreppet Hud på tydligt mindre risk än Alla raser. Foderallergier och reaktioner mot vissa ämnen är kända. Likaså att allergiska reaktioner förekommer mot bi/getingstick och mot vissa vacciner. Underliggande orsak till hudproblem kan vara allergier och dessa kan ha en ärftlig komponent.

Autoimmuna sjukdomar

Vid Salukiringens Raskonferens 2003 och 2015 påtalades att försäkringsstatistik visade på relativt hög förekomst av sjukdomar av autoimmun karaktär hos saluki, såsom trombocytopeni, autoimmun hemolytisk anemi (AIHA), Pure Red Cell Aplasia (PRCA),

Exokrin Pancreasinsufficiens (EPI) och hypotyreoos (nedsatt sköldkörtelfunktion) av autoimmun karaktär. De första fallen i rasen beskrevs i början på 1980-talet i Kanada och därefter har vi haft ett antal svenskuppfödda saluki som insjuknat och flera av dem har avlidit i för tidig ålder av någon autoimmunrelaterad sjukdom. Tidigare historik om autoimmuna sjukdomar finns inte. Veterinära slutsatser har varit att autoimmuna sjukdomar har visst familjärt ursprung och tros ha en recessiv, polygen nedärvning. Den autoimmuna reaktionen sätts ofta igång av en "trigger", till exempel stress och annan miljöpåverkan, förgiftning, infektion eller andra sjukdomstillstånd där immunförsvaret är nedsatt och aktivt. En stark inavel påverkar också immunförsvaret negativt. Under de senaste 5 åren finns ett antal dokumenterade fall av trombocytopeni, PRCA, EPI och AIHA i rasen.

Bettfel

Enkäten 2008 visade att det förekommit bettfel i 7 kullar av inrapporterade 98 kullar registrerade 1996 - 2005. Salukin med sitt långsmala vindhundshuvud ska ändå ha starka käkar och saxbett. Något som kommer med en kort eller tunn underkäke kan ofta vara ett överbett. Det finns bekräftat att bettfel har familjär nedärvning dock är arvs gången oklar. Från Rasstandarden: Käkar/tänder: Käkarna och tänderna skall vara starka. Bettet skall vara ett perfekt, regelbundet och komplett saxbett.

Cystinuri

Cystinuri är ett tillstånd där njurarna läcker aminosyror i alldeles för hög grad. Det beror på en ärftlig defekt som gör att cystin samlas i urinen och bildar cystinstenar. Cystinuri förekommer hos ett stort antal hundraser, men bara hos ett fåtal raser har man hittat den orsakande gendefekten och kan göra DNA-test. Hos vissa är det en autosomal recessiv gen, Typ I-A och hos andra dominant defekt gen, Typ II-A eller II-B. Hos Typ III vet man inte vilken eller vilka gener som ansvarar för tillståndet och för dessa finns inga tester. De flesta raser, som kan få cystinuri tillhör Typ III, däribland saluki. Hos vissa Typ III-raser är det bara intakta hanhundar som får cystinuri. Tillståndet är hos dessa testosteronberoende och behandlingen är kastrering. Hos alla hundar med cystinuri finns risken att de bildar urinsten. Cystinstenar bildas lättare om urinen har ett lågt pH och är koncentrerad. Om en hund får totalt urinstopp är det ett livshotande tillstånd, som kräver mycket snabb behandling. Att förebygga återfall hos en hund, som har behandlats för cystinsten, är svårt om det inte gäller den testosteronberoende typen. Behandlingen är dietfoder att reglera urinens pH. Vi vet att cystinstenar förekommer i nutid hos ett fåtal saluki, några av dem nära släkt, men vi har inga uppgifter bakåt i tiden.

Cystor på njurarna (PKD, Polycystic Kidney Disease))

2013 upptäckts (genom ultraljudsundersökning) cystor på njurarna på tre besläktade saluki. Dock uppvisade hundarna inga kliniska symptom. Sedan dess har ytterligare ultraljudsundersökning utförts på ett antal besläktade individer utan att man funnit fler fall. Om det finns fler fall i den svenska salukipopulationen vet man inte, då ingen

allmän ultraljudsundersökning av njurar förekommer. PKD har inte tidigare dokumenterats i rasen och arvs gången är inte utredd för saluki.

ED (armbågsdysplasi)

Officiella resultat i Avelsdata

Period 19900101 – 20150301 ED ua 23 st

Period 20150302 – 20191231 ED ua 7 st

Endast 1 (!) saluki ED-röntgad, med officiellt resultat, under perioden 2020-2024

Diagnos	Antal
ED ua (0)	1

Epilepsi

Några fall av epilepsi finns uppmärksammat i rasen från 1960-talet och framåt. De senaste åren har man i England belyst fall av epilepsi i publicerade artiklar och i Sverige visar försäkringsstatistiken att det förekommit några nya fall sedan förra RAS.

HD (höftledsdysplasi)

Ett fåtal hundar har röntgats. Ett par fall av dysplasi har påvisats i Sverige. För framtiden är det viktigt att uppfödarna är medvetna och på frivillig basis gör kontroller om anledning finns. Endast 1 (!) saluki HD-röntgad, med officiellt resultat, under perioden 2020-2024

Officiella resultat i Avelsdata - HD

Period 2005-01-01 – 2014-12-31

Gamla avläsningssystemet: HD ua 6 st

HD grad A 58 st, HD grad B 13 st, HD grad C 5 st

Period 2015-01-01 – 2019-12-31

HD grad A, 9 st, HD grad B 6 st, HD grad C 1 st

Period 2020-01-01 – 2024-12-31

Diagnos	Antal
HD grad A	1

Ögon

Under perioden 2020–2024 undersöktes 24 saluki med officiellt resultat.

Diagnos	Antal
Öga UA	24

Hjärtfel

Hjärtfel förekommer i rasen men upplevs inte vara ett stort problem. Dock visar försäkringsbolaget Agrias senaste redovisning för 2016 - 2021 att ersättning för hjärtfel hos saluki är ungefär en tredjedel vanligare än hos medelhunden. Medfödda hjärtfel förekommer, men är ovanliga. Ett fåtal fall av DCM finns dokumenterade.

Äldre hundar får ibland förändringar på hjärtklaffarna, sk Myxomatös Mitralisinsufficiens, med nedsatt funktion som följd.

En specifik hjärtsjukdom, som förekommer hos bl a saluki, är dilaterad cardiomyopati, vanligtvis förkortat som DCM. Den innebär en försvagning av hjärtmuskulaturens kontraktionskraft, så att mindre blod pumpas ut och hjärtat blir så småningom förstorat. Det har visat sig att det troligen finns en ärftlig komponent, när sjukdomen uppstår. Man har dock inte påvisat vilken eller vilka gener, som orsakar sjukdomen. Därför rekommenderar klubben att hundar som ska gå i avel undersöks med ultraljud före en parning. En ultraljundsundersökning kan påvisa DCM innan hunden får några symtom. Då man vet att DCM kan utvecklas relativt snabbt, bör undersökningen före parning inte vara äldre än 12 månader. Den misstänkta ärftligheten innebär att man inte bör avla på nära släktingar till en hund, som fått diagnosen DCM. DCM är ofta kombinerat med förmaksflimmer.

Vid ultraljundsundersökning av hjärtat mäter man ett flertal mått och ska då ta hänsyn till att ett normalt salukihjärta avviker något från medelhundens hjärta. Hänvisning till referensvärden för salukihjärtan finns på klubbens hemsida och i det speciella hjärtprotokollet.

Hypotyreos

Sköldkörteln (tyreoidea) sitter precis nedanför struphuvudet och producerar sköldkörtelhormon, tyroxin. Tyroxin har som verkan att höja ämnesomsättningen. Hundar kan drabbas av en sjukdom i sköldkörteln som ger för låg produktion av tyroxin, vilket kallas HYPOtyreos. Det drabbar vanligen vuxna hundar i åldern 2-6 år. Vissa raser drabbas oftare än andra, vilket gör att en ärftlig komponent är sannolik. Vid primär hypotyreos produceras det för lite tyroxin och ämnesomsättningen går ner. Det orsakas antingen av en immunmedierad process där kroppens immunsystem attackerar och förstör sköldkörtelcellerna (lymfocytär tyroidit) eller av att cellerna i körteln förtvinar (idiopatisk atrofi).

Symtomen utvecklas ofta långsamt och eftersom hormonet tyroxin verkar på nästan alla celler och organ i kroppen är symptomen på hypotyreos många och olika. Hundarna går ofta upp i vikt, trots normalt foderintag. De kan också vara trötta och slappa och mer frusna. Hypotyroida hundar får även ofta torr hud med mjäll och ändrad kvalitet på pälsen, ibland kala fläckar på svans och bål.

Hypotyreos diagnostiseras på bakgrund av blodprovresultat OCH kliniska symptom. Blodprov kan visa låga tyroxinvärden, men det kan även orsakas av många andra olika tillstånd, varför det inte är tillräckligt med låga tyroxinvärden som fynd för att diagnosticera hypotyreos och sätta in behandling. I en studie som veterinär Ingunn

Solberg gjorde i 2018, provtogs 53 friska salukis utan tecken på hypotyreos och misstanken om att salukis normalt ligger lägre i tyroxinvärden än hundar generellt bekräftades. Mot bakgrund av studien fick man följande referensvärden på salukis. I tabellen redogörs de referensvärden på salukis man kom fram till i studien. Jämför dessa med de referensvärden SLU använder vid analys. Märk att många av salukisarna som provtogs hade lägre värden än det analysmaskinen kunde mäta. Därför står det "mindre än" < .

	Fritt T4	Totalt T4	TSH
Referensvärden hund	7,5-40 pmol/L	14-45 nmol/L	0-49mU/l
Referensvärden saluki	<3,9 - <23 pmol/L	<6 - <35 nmol/L	0-31 mU/L

Mer information om hypotyreos kan ni få i artikeln "Hypotyreos, sköldkörtelrubbing» av veterinär Ingunn Solberg Eriksson. Artikeln ligger på Salukiringens hemsida.

Kryptorchism – enkel- och dubbelsidig

Defekter i testiklarnas nedvandring till pungen leder till att den ena eller båda testiklarna är belägna i ljumsken eller bukhålan. Saluki i Sverige har tidigare haft en mycket låg andel kryptorchism. Hälsoenkäten 1993 visade på 1,5% kryptorchida och 2003 års hälsoenkät 2,1%. 2008 års enkät visade på att kryptorchism förekommit i 15 av inrapporterade 98 kullar under 1996–2005 (totalt registrerade under åren var 168). Hur det ser ut i dagsläget finns inte dokumenterat, men vi vet att det fortfarande förekommer.

Mag- och tarmproblem

Både Agria och Folksam visar på att det är den vanligaste åkomman som saluki söker för. Bakom rubriken kräkning och diarré kan orsaken vara mag-tarmrubbing p g a t ex förgiftning, olämplig föda, bakteriell eller viral infektion, parasitär infektion, foderintolerans, magkatarr, förstoppning, främmande kropp, underliggande sjukdom e t c. Uppfödare bör vara uppmärksamma på om besläktade hundar drabbas av kräkningar och/eller diarréer som är långvariga eller återkommande och som inte har en naturlig förklaring då t ex foderintolerans och vissa underliggande sjukdomar har en ärftlig komponent.

Navelbråck

Navelbråck innebär att naveln ej slutits helt efter födseln. Navelbråck förekommer i rasen och medfött navelbråck är en genetisk belastning. SKK:s policyuttalande (protokoll AK 3/2000) är att det generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck i avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt.

Neuronal Ceroid lipofuscinosis (NCL)

Neuronal Ceroid lipofuscinosis har påvisats hos tre valpar i en svensk kull på 90-talet, två kända fall i Australien, samt en valp i en norsk kull född 2014. Troligen har det förekommit fall som ej diagnostiserats tidigare. Sjukdomen finns också rapporterad

från England 1982. Nedärvningen är autosomal och recessiv, vilket innebär att båda föräldradjuren till en drabbad kull alltid är anlagsbärare. I samband med den norska salukins död startades vid Norska Veterinärhögskolan ett projekt för att identifiera genen för NCL. Man lyckades med detta och ett gentest lanserades 2018. Gentestet visar om hunden är homozygot bärare och riskerar att utveckla sjukdom, heterozygot bärare, då hunden inte kan bli sjuk men kan föra genen vidare, eller om hunden är genetiskt fri. Sedan testet kommit i bruk har ett antal saluki testats, men mycket få anlagsbärare har påvisats. Den stora fördelen med detta test är att om båda föräldradjuren testats fria från genen är man säker på att avkomman också är fri. NCL registreras sedan 2021 av SKK och denna data visas på Hunddata. Inrapportering sker på frivillig basis. Genom testade föräldrar kan 3 generationer därmed anses vara hereditärt fri från sjukdomen.

Osteochondros

Osteochondros är en sjukdom som beror på fel i benbildningen. Hunden får ont och börjar halta och detta uppträder oftast vid 4-7 månaders ålder. Efter operation kan hunden leva ett aktivt liv och hos saluki påverkar detta inte hundens livslängd. Hos saluki drabbas ofta bogleden. Arvsgången är inte utredd. Osteochondros kan inte påvisas vara ett problem inom rasen. Några få fall finns kända under 1980–2000-talet. Mellan 2012–2013 har fall konstaterats av osteochondros, där det påvisats i bogleden och ett fall i knäleden. Hundarna opererades och lever efter det ett helt normalt hundliv.

Plötslig oväntad död hos saluki

Det är mycket viktigt att alla hundar som dör utan synbar orsak obduceras. Om vi inte hittar något på hundar med plötslig död och negativ sektion, efter ingående undersökning av hjärtat och uteslutande av andra diagnoser, brukar man anta att det sannolikt rör sig om en dödlig rytmrubbning som ej gått att påvisa med de metoder SVA har att tillgå. Detta är inte ärftligt utifrån vad man vet idag.

Prostatahyperplasi hos hanhund

Godartad förstoring av prostata är en vanlig sjukdom på äldre hanhundar. Den kan ge bekymmer som prostatit, cystor och infektion i prostata och man ser symtom som feber, smärta, trötthet, infertilitet, ovilja att para, svårigheter att bajsas (vilket kan leda till perinealbräck) och symtom från urinvägarna som blod från förhuden. Kirurgisk eller kemisk kastration är en effektiv behandling. Det är också möjligt att behandla prostata med ett läkemedel som motverkar könshormon. En sådan behandling behöver ofta upprepas en gång om året. Agrias försäkringsstatistik (åren 2011–2021) visar på en mycket hög förekomst av prostataproblem i jämförelse med andra raser. Det har förekommit fall hos yngre hanhundar vilket kan vara ett observandum att bevaka framöver.

Tandförlust

Tandförluster (avser både avsaknad av tänder och för många tänder) förekom i 6 kullar av de 98 i den enkäten som genomfördes 2008. Det finns bekräftat att tandförlust har familjär nedärvning dock är arvs gången oklar.

Tumörsjukdomar

Tumör är den tredje vanligast förekommande ersättningsorsaken på rasen hos försäkringsbolagen. Det rör sig om olika slags tumörer, t ex olika typer av juvertumörer, tumörer i lever, mjälte och andra inre organ, skelettcancer och godartade hudtumörer som t ex lipom. Saluki lever ofta länge och tumörer är en vanlig åkomma på äldre hundar. Det är bra om uppfödarna kan notera vilka olika typer deras uppfödning drabbas av och i vilken ålder de drabbas, så att vi kan bli uppmärksamma på om någon eller några typer är/blir vanligare förekommande. I USA har man uppmärksammat att flera saluki har dött av "Canine hemangiosarcoma" (HSA). Hemangiosarkom är en cancer i cellerna som sträcker sig inuti blodkärlen. Tumörerna är mycket elakartade och metastaser (spridning till andra delar av kroppen) kan bildas snabbt. Hemangiosarkomtillväxt kan förekomma var som helst i kroppen, men oftast i mjälte, lever, hjärta och hud.

Förekomst av reproduktionsproblem

2008 års enkät visade på naturlig parning i 96 % av de inrapporterade kullarna. Dåligt omhändertagande har bara rapporterats i 2 kullar av 98 i 2008 års enkät som avsåg 1996 - 2005 registrerade kullar. Efter detta har inga nya undersökningar genomförts så status är okänt.

Mål

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål

Uppfödarna ska hålla sig informerade och endast avla på friska hundar. Uppfödarna ska värna om att rasen bibehåller en god reproduktionsförmåga (naturlig parning, god förmåga till dräktighet, lätt dräktighetsperiod och valpning samt gott omhändertagande av avkomma). Vid misstanke om sjukdom/defekt kontrollera genom undersökning hos veterinär. Rasklubben ska löpande hålla sig informerad och informera medlemmarna i klubbens tidning om det aktuella hälsoläget och om förekommande statistik och artiklar. Rasklubben ska verka för ökad information och öppenhet om hälsoläget och Salukibladet är ett utmärkt forum för detta.



Strategier

Prioriteringar och strategier för att nå målen

Ständigt prioriterad och pågående i vår ras är vår enkät där det innebär att vi får svar på frågan "Hur gammal blir en saluki?" och vad avlider en saluki av; olycksfall, sjukdom, åldersrelaterad orsak till exempel. Detta blir en konstant bevakning av hälsa hos vår ras så att om en orsak ökar oroväckande ska RAS och hälsa ta kontakt med specialister såsom veterinärer, forskare, genetiker och sedan presenteras på en Raskonferens alternativt i rastidningen Salukibladet.

Strategi de kommande åren är en ny hälsoenkät vilken då också ska omfatta frågeställningar där svar inte går att finna i försäkringsbolagens statistik såsom tandförluster, bett/bettfel, kryptochism, navelbråck, kroksvans och olika frågor kring reproduktion. Vi vill också frågan om hurvida rasen uppnår väldigt hög ålder besvarad.

Mentalitet och bruksegenskaper

Allmänt

Rasen är beskriven i historien och i vår rasstandard som hetsjakthund och har varit en högt värderad jakthund i hela Mellersta Östern. Ursprungligen hade varje nomadstam den typ av saluki som lämpade sig bäst för jakt på just det slags villebråd som förekom inom det aktuella området. Den beskrivs som trogen sin familj med ett värdigt, självständigt och ibland något reserverat sätt vilket oftast visas mot främlingar.

Standardtext:

Saluki kan vara reserverad mot främlingar, men skall inte vara nervös eller aggressiv. Den är värdig, intelligent och självständig.

Kommentar:

Salukin är värdig, men inte arrogant. Gentemot obekanta kan den visserligen förefalla fjär och högdragen, eller helt enkelt inte intresserad av kontakt. Den moderna västerländska salukin är dock ofta öppen och vänlig och "artig" även mot främmande människor. Den unga hunden kan rentutav vara "flamsig" och sprallig alternativt orutinerat osäker i kontakten med främmande människor, t ex utställningsdomare. Världigheten tilltar – oftast - med åldern...

Det är mycket viktigt att även domaren vid hanteringen av salukin i utställningsringen är vänlig och värdig, respektfull men varken för försiktig eller - än mindre - burdus. Saluki är mer distanserad än afghan men inte fullt så misstänksamt undrande som sloughi och än mer azawakh kan vara.

Det är mycket viktigt att respektera salukins bakgrund som "funktionell jakthund". Ute i naturen är den intelligent, uppmärksam, explosiv, med oerhört snabb reaktionsförmåga. Den är snabb, kraftfull och smidig på samma gång och "vänder på en femöring". Salukin använder alla sina sinnen, är anmärkningsvärt robust och tålig, och sätter sällan en tass fel oavsett typ av terräng eller väderlek. Den tar visserligen oftast upp jakten (leken) med hjälp av synen, men har dock även övriga sinnen fullt utvecklade, såsom hörseln, känseln, balansen och luktsinnet. Salukin är självständig i sitt jaktbeteende och spanar in och söker upp (det rörliga) bytet med hjälp av i första hand synen. Salukin förföljer och nedlägger bytet självständigt, ofta (som det var i ursprungsområdena och fortfarande är där jakt med saluki är tillåtet) i instinktivt medfött och utvecklat samarbete med andra saluki och t ex jaktfalkar. Salukin är nyfiken och söker självständigt nya vägar att få och nå det som den vill. Salukin är dock inte ointresserad av att lära sig (dresseras) och är inte överdrivet envis. Den lär sig ofta fort, men tröttnar också fort på ensidiga lydnadsmoment.

Observera att i Sverige får saluki enligt lag inte jaga levande bytesdjur. Lure coursing är rasens bruksprov.



Nulägesbeskrivning

Ev. jaktprov, bruksprov, mentaltest, mentalbeskrivningar, enkätsvar

Idag är rasen mest en sällskapshund med en stark instinkt för att jaga. Lure coursing både som träning och provform är rasens bruks-/jaktprov. Salukis med lure coursingmeriter kan alltså tävla i bruks-/jaktklass på utställning. I Sverige är lure coursing (ansvarig för verksamheten är SvVK) en etablerad provform med både nationella och internationella prov med utdelande av championat. FCI bekräftar vunna CACIL, på internationella lure coursingprov respektive kapplöpning (dock ej på svenska kapplöpningar där dessa tävlingar inte ligger under SKK/FCI). Titeln som kan erövras och bekräftas av FCI är C.I.C. (förkortning av franska Chien International Courses). På flertalet kapplöpningsbanor (ansvarig för verksamheten här är SHCF; Svenska Hundkapplöpningens Centralförbund) kan saluki träna och delta på tävlingar för saluki. SM (Svenskt Mästerskap) i kapplöpning arrangeras för aktiva saluki med licens.

Ett flertal antal saluki har också erövrat svenskt viltspårschampionat och flera är godkända eftersökshundar.

Rasen har nu även fått sina första hundar med diplom i Rallylydnad och några saluki tävlar i lydnadsklasser.

Sedan 1990 har totalt 26 individer genomgått MH (varav 1 avbröt) och sedan BPH startades 1997 har 56 individer genomfört BPH (fram till 2024-12-31). Av dessa har 24 stycken genomfört BPH under perioden 2020–2024.

Sammanställning per år	Totalt för 1990-2024
Antal födda	3 604
Antal starter BPH	56
varav genomförda BPH	56
Med skott	54
varav - hanar	31
varav - tikar	23
Utan skott	2
varav - hanar	1
varav - tikar	1
Ägaren avstår skott	0
Beskrivaren avbryter	0
Ägaren avbryter	0
Oacceptabelt beteende	0
Fördjupad genomgång	1

Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden

Generellt är dagens saluki tillgängliga med värdighet. Det är ett stort procentuellt antal av alla registrerade saluki i Sverige som ställs ut någon gång och det är ytterst få som ges ett nedsättande pris på grund av mentalitet.

Mål

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål

Vi ska fortsätta att föda upp mentalt stabila hundar som klarar sig bra i dagens samhälle. Vi ska inte acceptera överdrivet skygga, nervösa eller aggressiva hundar. Det måste dock finnas en viss acceptans/förståelse för den reserverade sidan hos rasen, så vi inte tappar det rastypiska temperamentet beskrivet i rasstandarden. Det är uppfödarnas ansvar att endast avla på stabila hundar med rastypiskt temperament. Det kan inte nog betonas att saluki inte är någon "hundgårdshund" och för att utvecklas till en harmonisk hund är det viktigt att den föds upp i "familjemiljö" med goda socialiseringsmöjligheter. Det är också viktigt att uppfödare informerar blivande salukiägare om rasens mentalitet och att den säljs till ägare som förstår att den inte bara är vacker utan en större hund som kräver både utrymme, stimulans och motion.

Klubben och uppfödarna ska verka för att bevara våra hundars ursprungliga egenskaper genom att stimulera till deltagande i båda aktiviteterna; exteriörbedömning och lure coursing/kapplöpning.

Klubben ska också medverka till ökat intresse hos våra utställningsdomare för att bevara salukins ursprungsfunktion genom ökad förståelse för rasens ursprungliga funktion.

Strategier

Prioriteringar och strategier för att nå målen

Klubben ska fortsatt uppmana fler att delta i BPH. Analys av MH och BPH ska ske när tillräckligt många individer genomfört testet (för MH gäller minst 40 och för BPH krävs 200 individer). Detta är ett ämne för de närmaste 5 åren för hur man kan visa på att klubben lägger vikt på mentalitetsfrågor.

Salukiringen har genom att år 2007 införa ett pris Årets Saluki kombinerat (där man utser den saluki som tillsammans placerat sig högst på båda listorna; utställning respektive lure coursing) lyft fram vikten för uppfödarna att sträva mot en både vacker och funktionell hund.

Från och med år 2014 finns ett pris Årets kombinerat i respektive kön för att om möjlighet stimulera till än mer deltagande i båda aktiviteterna.

FCI har även medverkat till vår strategi genom att fr.o.m. juli 2012 införa titeln C.I.B.P. (Beauty and Performance), en kombinationstitel där man räknar in erövrade meriter från internationella utställningar (CACIB/RESERV-CACIB) och lure coursingprov respektive kapplöpningar (CACIL/RESERV-CACIL).

Under 2022 uppmanades svenska salukiägare att delta i en webb-enkät om salukins temperament, liknande den som gjordes inför Världskonferensen för saluki 2008 i Finland av Karin Hedberg. Syftet var att ta reda på hur ägarna upplever sin hund i vardagen och hur den interagerar med omvärlden. Tanken var att få fram en jämförelse mellan dessa två studier för att få en vägledning i om salukins temperament har förändrats i någon riktning.

Att rasen är en trevlig familjemedlem och interagerar väl i dagens samhälle har bekräftats utifrån enkätsvaren: Salukin i allmänhet är övervägande lugn, 95 procent svarar det. Svaren är liktydiga; både inomhus och utomhus ser ägaren sin saluki som lugn. Hela 85 procent anser att den i allmänhet är lydig och 75 procent har en saluki som oftast kommer på inkallning. I hemmet och interaktioner med familjen är den kelig, lekfull och självständig.

Trots att flera svar visar på ovana vid barn, är det övervägande svaret att saluki fungerar bra med barn och är hänsynsfull mot barn. Med främmande människor är dagens saluki en hund som gärna hälsar och är intresserade och det är lika många svar att hunden är ointresserad som reserverad. Det motsvarar väl standardens beskrivning. Ytterst få är rädda och några har svarat blyg.

Med andra hundar är den lekfull och flest svarar då med andra hundar den känner och att hunden har många hundkompisar. Det fungerar övervägande positivt med en saluki och andra hundar eller familjens andra hundar. De flesta saluki äter bra; 72 procent. Den lilla salukivalpen är lätt att få rumsren och den vuxna hunden är lugn när den är ensam. Salukins ursprungsfunktion finns där och 96 procent svarar att deras hund har jaktinstinkt och 73 procent svarar också att den har stark jaktinstinkt, en orsak till att flera ägare, 78 procent, släpper sin saluki lös inom inhägnat område.

Vi kan efter arbetet med enkäten är slutfört konstatera att rasen som regel är vänliga, något reserverade mot främlingar, bra familjehundar och har en djupt rotad jaktinstinkt. Vi kan se att vi ligger på/nära vårt mål avseende salukins temperament. Det visar enkätsvaren. Vi har idag fått en ras genom de urval av avelsdjur som är väl fungerande som en trevlig familjemedlem och interagerar väl i dagens samhälle.

Exteriör

Saluki är en ras med två skilda hårlag - långhår och släthår. Här bör observeras att den enda skillnaden mellan dessa hårlagsvarianter är hårlaget. Båda varianterna förekommer i olika typer och i alla de färger och färgkombinationer som finns inom rasen. Typ och storlek får variera, men könsprägelns skall alltid vara tydlig. Väsentligt är att en saluki aldrig får vara för grov, tung och klumpig, men heller inte för tunn, spetig och överelegant.

Nulägesbeskrivning

Exteriörbedömning

Helhetsintryck

Standardtext:

Saluki skall som helhet ge intryck av grace och symmetri och av stor snabbhet och uthållighet i kombination med styrka och energi. Den släthåriga varianten skall ha samma egenskaper som den långhåriga, med undantag av pälsen, som saknar behäng.

Kommentar:

Den ursprungliga standardtexten löd: "The whole appearance of this breed should give an impression of grace and symmetry and of great speed and endurance coupled with strength and activity **to enable it to kill gazelle or other quarry over deep sand or rocky mountain**". (The Saluki or Gazelle Hound Club/KC 1923, "General appearance")

På grund av debatten om "farliga hundar" togs den här med **fet stil** markerade passusen bort vid FCI:s revidering hösten 2000. Av samma skäl har även den brittiska standarden ändrats. Man ska dock finna hos salukin en gnista av potential till den ursprungliga funktionen och inte en undfallande mildhet.

Det är också väsentligt att könsprägelns – och även storleksskillnaden mellan könen – ska vara tydlig. Könsprägelns sitter dock inte enbart i storleken, som ju kan och får variera mellan typerna. Se mer om detta under Storlek/vikt.

Viktiga mått förhållanden

Standardtext:

Kroppslängden (mätt från bröstbensknapp till sittbensknöl) skall vara ungefär densamma som mankhöjden, även om saluki ofta ger intryck av att vara längre än den egentligen är.

Kommentar:

Salukin är en galopperande jakthund och får därför inte vara för lång i kroppen och den ska ha till vindhundstypens adekvat benlängd – aldrig vara lågställd.

Det långa huvudet, den långa halsen, de långa benen och den långa svansen gör att salukin ger intryck av att vara längre än den egentligen är och behäng på svans och baksida av lår (hos de långhåriga) bidrar också till den mjuka långlinjigheten. Detta till

trots att kroppen, mätt från bröstbensspets till sittbensknöl, ska vara tämligen kvadratisk. Mätningar i Sverige och andra länder har också visat att majoriteten av hundarna är kvadratiske eller högställda. Denna fysiska verklighet framhåller dock enbart att salukin inte ska vara lång. Salukin ska aldrig ge ett kort, kantigt och högställt intryck som sloughi/azawakh.

Huvud (helhet, skalle, stop)

Standardtext:

Huvudet skall vara långt, smalt och ädelt.

Kommentar:

Huvudet får inte vara för smalt och ge ett klen intryck! Inte heller vara stort och tungt. Det ska vara smalt och ädelt i jämförelse med många andra (jakthunds-) raser, t ex spaniel, setter, hounds av olika slag, som de ursprungliga författarna av standardtexten sannolikt ville kontrastera mot. Skallen ska vara ganska bred mellan öronen, vilket inte blir fallet när huvudet är för smalt. Nospartiet ska från nostipp till stop vara ungefär lika långt som skallpartiet är från stopet till nackknölen. Nospartiet ska aldrig vara kortare än skallen. Det smalnar av mot spetsen, dock utan att vara snipigt. Don Wieden, kennel Sedeki, Storbritannien: Salukin ska inte hacka ihjäl sitt byte, som en rovfågel...

Det har aldrig angivits i någon salukistandard att nos och skalle ska ha parallella plan och det är lika vanligt eller vanligare att planen är lätt divergerande. Starkt divergerande plan med dålig bakskalle och "downface" är dock fel och stör huvudets typ. Nosryggen ska vara rak, inte av borzoi-typ.

Standardtext:

Skallparti: Skallpartiet skall vara måttligt brett mellan öronen men inte välvt.

Kommentar:

Skallens bredd kan variera. Man önskar en ganska, dock inte alltför bred, och tämligen flat skalle, med tämligen väl markerad nackknöl och god bakskalle. Hos valpar och unghundar kan skallen ännu vara "gropig" i linjerna och pannbenet ännu välvt. Det planar oftast ut med tiden.

Standardtext:

Stop: Stopet skall inte vara accentuerat.

Kommentar:

Det ska finnas ett stop, men det ska inte vara markerat och djupt. Förr såg man oftare salukis med grova oädla skallar och tydligt markerade stop. Idag är det vanligare med alltför smala skallar och avsaknad av stop.

Huvud (nostryffel, käkar/tänder)

Standardtext:

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart eller leverbrun.

Kommentar:

Nospegeln ska alltid vara pigmenterad och pigmentet följer hundens genetiska färg – Observera att avblekta (diluted) färger är korrekt varför alla nyanser av "leverbrun" eller "leverfärgad" är korrekta. Avsaknad av pigment som ger en köttfärgad nostryffel är inte korrekt och ses väsentligen aldrig i ringen. Observera att nostryffeln storlek och placering i förhållande till nospartiet kan variera, vilket kan påverka intrycket av nospartiets/underkäkens form. En långt framskjuten tryffel med böjt näsbrosk ger dock inte den mest önskvärda typen.

Standardtext:

Käkar/Tänder: Käkarna och tänderna skall vara starka. Bettet skall vara ett perfekt, regelbundet och komplett saxbett.

Kommentar:

Bett och tänder är sällan något problem inom rasen, även om enstaka premolarbortfall förekommer, liksom tendens till lätta överbett, det senare kanske framför allt hos valpar och juniorer under utveckling. Tångbett har förekommit förr, men är sällsynt idag hos salukin. Nospartiet får inte vara för tunt, kort, klen eller spetsigt. Såväl över- som underkäke ska vara väl utvecklade utan att vara grova. Salukin måste ha kraft i käkarna för att klara av sin ursprungsfunktion som jakthund. Nosprofilen är dock ej så utfylld eller djup som t ex hos afghanhunden och ofta anmärker domare felaktigt på en svag underkäke, när det i själva verket är hela nospartiet som är för klen. Läppkanterna ska vara strama liksom huden på huvudet generellt är tunn och torr. Lösa mungipor eller nedhängande läppar förekommer men är inte önskvärt.

Huvud (ögon, uttryck)**Standardtext:**

Ögonen skall vara mörkbruna till hasselnötsbruna. De skall vara klara, stora och ovala men inte framträdande. Uttrycket skall vara värdigt och milt, med tillitsfull, fjärrskådande blick.

Kommentar:

"Ögonen är själens spegel" heter det ju, och uttrycket är en oerhört väsentlig del av en rastypisk salukis "grundutrustning". Salukins typiska milt kloka men vakna uttryck med fjärrskådande blick ansågs så väsentligt att standarden från 1923 beskrev detta redan under rubriken "General appearance", dvs helhetsintryck:

"The expression should be dignified and gentle, with deep, faithful, far-seeing eyes". Rasens asiatiska uttryck är dock inte alls detsamma som kusunrasernas: afghanens är aktivt vildare; sloughins är vemodigare och azawakhens skyggare.

Ögonen ska enligt standarden vara "stora och ovala" och man ska notera att det inte står att de ska vara "mandelformade" eller "orientaliska" eller ens "snedställda". Ögonen ska alltså inte se ut att vara trekantiga, som hos afghanhunden. Alltför små ögon är inte ovanligt och kan ha ett vasst uttryck. För runda ögon har inte heller ett korrekt uttryck. Tätt placerade ögon på grund av en smal skalle kan ha ett "dumt" uttryck vilket absolut inte är önskvärt.

Ögonfärgen varierar, i harmoni med pälsfärgen. "Hasselnötsbrun" = hasselnötsfärgad = ljusbrun. Hundar med avblekt (diluted) pigment har följdenligt ljusa ögon, vilket inte behöver störa uttrycket och är inget fel när de är vackert formade och inramade.

I utställningsringen betraktar den vänliga och harmoniska salukin domaren med ett måttligt intresserat, ibland till synes lätt roat och milt överseende uttryck, innan blicken vänds bort mot mer spännande händelser/objekt. Den unga salukin som inte är så rutinerad kan ge dig en oroad eller kanske direkt avståndstagande blick – som signalerar att den ogärna låter sig tas på. Får salukin syn på ett flygande löv, en plastpåse eller ett tilltänkt byte i rörelse förändras uttrycket från en sekund till en annan – blicken blir skarp, intensiv och koncentrerad. Till det förändrade uttrycket bidrar då också att öronens bakre kant lyfts från skallen så att ansättningen ligger i skallens plan.

Huvud (öron)

Standardtext:

Öronen skall vara långa, högt ansatta, rörliga och hänga tätt intill skallen. De skall vara täckta med lång, silkesaktig päls.

Kommentar:

Det är mycket viktigt att öronen är högt ansatta och rörliga. Öronens mimik bidrar till det önskvärda uttrycket. Lågt ansatta, platt och lågt burna öron kan ge intrycket av att skallen är välvd och skapar ett mer "hundigt", spanielartat, melankoliskt uttryck, som kan te sig attraktivt men är absolut inte det typiska och får inte premieras.

Den engelska standarden fokuserar på öronlappens längd: "Öronlappens nedersta del ska nå till mungipan när man för den framåt". Ett lägre ansatt öra kan lättare nå mungipan än ett högre ansatt öra av motsvarande längd utan att vara av den önskade storleken. Lätta och korta öronlappar, s. k. "flying ears", som tenderar att bäras bakåtvikta, nästan som rosenöron, förekom oftare förr. Troligen påkallade detta den engelska standardens formulering. Det är viktigt att notera hur örats behåring ska vara. Mängden och längden öronbehäng kan nämligen och får variera - och har en enbart rent "kosmetisk" betydelse. Vår nuvarande standard tydliggör inte alls tillräckligt det som är viktigt och som är en klassisk egenhet, beskriven i den engelska standarden:

"Öronlappen är täckt med silkesaktig päls som kan växa endast från örats övre hälft, men längre päls är också korrekt."

Att det är korrekt med behäng som växer endast från örats övre del är inte tillräckligt bekant och beaktas inte alltid av domare, som uppfattar att den rikt långhåriga varianten är vad som efterfrågas. Det är måhända vackert och glamoröst men alltså inte ett krav.

I ursprungsländerna kuperade/kuperar man ibland öronen, för att skydda hundarna från angrepp av vilda djur och/eller för att "bomärka" dem.

Slåthårig saluki har naturligtvis inte lång silkesaktig päls på öronen!

Hals

Standardtext:

Halsen skall vara lång, smidig och muskulös.

Kommentar:

Halsen ska vara lång, smidig och muskulös och vare sig grov eller klen. I rörelse ska halsen bäras stilfullt och värdigt, men inte så resligt som hos afghanhunden och avgjort inte så lågt som hos borzoi. Nacken ska ha en vacker välvning. Halsen ska harmoniskt och i en mjuk linjeföring övergå i den väl tillbakalagda skuldran. Manken ska ej vara framträdande. Tunna, mycket långa halsar är klena och ofunktionella (en tunn hals är smal sedd både från sidan och framifrån). Mycket av könsprägel sitter i halslinjerna.

Kropp (rygg, ländparti)

Standardtext:

Rygg: Ryggen skall vara ganska bred.

Ländparti: Ländpartiet skall vara lätt välvt och muskulöst.

Kommentar:

Det finns en stor variation i fråga om överlinjer hos salukis idag och detta är inte nödvändigtvis vare sig korrekt eller önskvärt. Grundkonstruktionen hos salukin skall vara den som är typisk för afroasiatiska vindhundsfamiljen och skiljer den från den anglo-europeiska (greyhound, whippet m m). Överlinjen ska vara horisontell och manke och höftbensknölar ska vara belägna på ungefär samma höjd. Höftbensknölarne får inte ligga nedanför horisontalplanet genom manken så att överlinjen sluttar nedåt bakåt. Rygglinjen skall inte heller vara helt flat och utan detaljer. Muskulaturen skall bilda en lätt välvning av ländpartiet från sidan sett, dock inte så att linjen över länden ned i korset skapar en ryggbåge som hos flera av de anglo-europeiska vindhundarna. En mycket välutvecklad muskulatur kan dock skapa en väl mycket välvd linje över länden som vittnar om god kondition men som inte är omedelbart vackert. Överlinjen ska alltså inte föra tanken till vindhundar av den anglo-europeiska familjen (whippet, greyhound etc) utan tydligt visa tillhörigheten med den afroasiatiska vindhundsfamiljen (afghan, saluki - hos kusunraserna sloughi och azawakh är höftbensknölarne placerade högre än manken och salukins släktskap till dem ska alltså anas). En för lång rygg eller svankrygg, med dipp och/eller välvning på fel ställen, är tyvärr inte ovanligt. En markering vid diafragmakotan är dock korrekt och ska inte missförstås som svaghet i överlinjen. Det står ingenting i FCI-standarden om ländpartiets längd, men i princip får länden inte vara för lång på en galoppör utan ska snarare vara något kort. Den får dock inte vara så kort att det stör harmonin i linjespelet mellan länd-kors och bakställ och ger intryck av begreppet "short coupled".

Kropp (kors)

Standardtext:

Kors: Höftbensknölarne skall vara väl åtskilda.

Kommentar:

Korsets bredd ska vara i harmoni med standardens krav på att ryggen ska vara ganska bred och att höftbensknölna ska vara väl åtskilda. I den gamla "arabstandarden" (Colonel Dickson: The Arab Badawin Standard for the Saluqi, 1936) stod det att bredden skulle vara minst en manshand, inklusive tummen, dvs korset ska inte vara smalt – snarare blir man förvånad över hur brett det kan vara hos denna eleganta ras. Tyvärr är det inte helt ovanligt med smala, korta kors. I den engelska standarden står det att höftbensknölna ska vara "strong", kraftiga. I FCI-standardens står inte att höftbensknölna ska vara framträdande, och de ska inte heller vara lika påtagligt framträdande som man önskar hos afghanhund och azawakh, men är ändå mer eller mindre skönjbara hos en välbyggd saluki i god kondition. Salukin ska alltså ha ett långt och mjukt sluttande kors, varken för flackt eller stupande, av lagom bredd. Det anmärks ofta på branta kors, både från domar- och uppfödarhåll. Galopperande vindhundar har dock, och ska ha, mer sluttande kors än "normalhunden". Notera att det inte står något i FCI-standardens om korsets lutning. Se dock nedan under svans.

Kropp (bröstkorg, underlinje)**Standardtext:**

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup, lång och måttligt smal, varken tunnformad eller flat.

Kommentar:

Den engelska standarden säger dessutom: "Bröstkorgen ska vara djup och måttligt bred. Sedd framifrån får den inte se ut som ett upp- och nedvänt V." Bröstkorgens volym utgörs mer av dess djup och längd än av dess bredd. Revbensvälvingen ska dock finnas – det kan förekomma alltför flata sidor och t o m konkava nedre bröstkorgssidor som varken ger gott stöd åt frontstrukturen eller tillräckligt utrymme för hjärta och lungor. En rak överarm och ett dåligt tillbakalagt frontparti gör att bröstkorgens underlinje inte når ned till armbågen och ger intrycket av att bröstkorgen är för grund, när det egentliga felet alltså kan vara den dåliga frontkonstruktionen. Det är bröstbensknappen och inte skulderleden som ska markera den främre profillinjen hos hundar med väl tillbakalagt frontparti – dock utan att detta beror på ett överdrivet förbröst. Det får dock inte vara tomt och urholkat mellan frambenen.

Underlinje: Buken skall vara väl uppdragen.

Kommentar:

Underlinjen ska vara harmonisk och får inte vara kantig, vilket blir fallet om bröstbenet är för kort och de bakre revbenen inte har god längd. Den långa bröstkorgen skapar en mjuk och bågformad underlinje till skillnad från kusinraserna sloughi och azawakh där underlinjen är kantigare. Inte alltför sällan ser man vacker kurvering av underlinjen men där linjen är alltför kurverad pga att bröstkorgen är kort. Det ska finnas en tydlig "midja". En del äldre hanar kan bli lite "bukunga" och är ej längre så uppdragna i underlinjen som i yngre dagar. Skendräktighet hos tikar kan påverka underlinjen negativt liksom dålig muskelkondition.

Kropp (svans)

Standardtext:

Svansen skall vara lång och lågt ansatt och naturligt buren i en båge. På undersidan skall svansen vara rikligt beklädd med lång, men inte yvig, silkesaktig päls. Vuxna hundar skall inte bära svansen över rygglinjen utom vid lek. Svansspetsen skall nå åtminstone till hasleden.

Kommentar:

Den engelska standarden föreskriver att svansen ska vara "lågt ansatt i ett långt och mjukt sluttande kors". En svans som är lång och lågt ansatt utgör fortsättningen på ett långt och mjukt sluttande kors av lagom bredd. En svans som bärs rullad in över ryggen är ett ovanligt fel och ses knappast alls i utställningsringarna idag, men givetvis stör detta allvarligt linjeföringen. Att svansen inte ska bäras över rygglinjen innebär att svansen från ansättningen inte får höjas över ryggen. Den nedre delen av svansen kan bäras uppåt i en mjuk kurvering. En något överdriven ring i den yttersta delen är ett mindre allvarligt fel än den för högt burna svansen som t o m svänger in över rygglinjen. En ung, glad och/eller stolt hane/tik kan tillåtas ha en "medelhög" svansföring i rörelse. Men uppfattas svansen som mycket tvärt ansatt i korset så är detta inte prydligt eller korrekt. Ofta bärs dock svansen korrekt vid den individuella bedömningen, men kan höjas i rörelse (t o m rejält högt) tillsammans med andra hundar. Det anses mycket viktigt att svansen är av god längd, då den kan ha funktionen av "roder" och ger styrhjälp när salukin under snabba språng tvärt ändrar riktning och är ju också en viktig del i hundens sociala kommunikation. En korrekt buren lång svans kan vara en prydnad i utställningsringen och utgör en vacker avslutning av silhuetten. En lång "död" eller "vissen" svans som släpar i marken är dock ingen prydnad. Mängden och längden behäng på svansen kan och får variera hos de långhåriga. Svansplymen (eller fanan) får dock inte vara "yvig" (vilket inte är en helt adekvat svensk term för engelskans "bushy", som dock ordagrant betyder "yvig" eller "buskig"). Svansbehänget ska ge intryck av plym snarare än "päls" och det mest önskvärda är när plymen tydligt harmonierar med behänget på öron och benens baksidor. Detta föreligger inte när svansen saknar plym. Skendräktiga eller f d valptikar kan ha urfällda svansar. Släthåriga salukis har naturligtvis inte lång silkesaktig päls på svansen, men en viss "svinborst" förekommer ibland.

Extremiteter: framställ (skulderblad, överarm)

Standardtext:

Framställ:

Skulderblad

Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skuldrorna skall vara muskulösa men inte tunga.

Kommentar:

Benstommen ska vara (till synes) flat, inte rund! Detta (men negativt formulerat) står explicit i den engelska standarden: "Not round boned". Salukins benstomme ska också vara tät – "dense" – för hållbarhet. Salukin ska ha ett parallellt framställ och en väl tillbakalagd frontkonstruktion. Knipta armbågar ur ett smalt förbröst är ett ordentligt fel. Skulderbladsspetsarna ska vara belägna nära varandra. Manken ska ej vara framträdande. Muskulaturen ska, liksom i övrigt hos salukin, vara flat och väldefinierad och tydligt anas under den tunna hunden. Tunga skuldror med bullig muskulatur förekommer. Otillräckligt tillbakalagda skuldror förekommer och ger en ful kantig övergång nacke till rygg och dålig frontkonstruktion och tomhet mellan frambenen. Rörelserna och uthålligheten påverkas negativt.

Standardtext:

Överarm

Överarmarna skall vara av ungefär samma längd som skulderbladen. Vinkeln mellan överarm och skulderblad skall vara tydlig.

Kommentar:

Längdförhållandena mellan skulderblad och överarm är omöjliga att specificera exakt, då ben/led-delarna är så olika till sin karaktär. FCI (år 2000) ville dock absolut ha med en måttangivelse i standardtexten. Generellt torde överarmen hos vinthundar (upplevas) vara något längre än skulderbladet. Standardens formulering att "vinkeln skall vara tydlig" skall uppfattas som anvisning att salukin skall öppna men tydliga skuldervinklar – man önskar inte "välvinklade" skuldror som närmande sig 90 grader. Återigen är släktskapen till sloughin och azawakhen här tydligt, men också avståndet till den generellt mer välvinklade afghanen påtagligt. Vinklingen fram måste också harmoniera med vinklingen bak och alltså vara vare sig överdrivet vinklad eller för öppen. Det är inte ovanligt med raka – och ibland korta - överarmar hos saluki. En rak lång överarm kan som nämnts ge intryck av att bröstkorgen inte är tillräckligt djup – inte når ner till armbågen. Var noga med att anmärka på "rätt fel".

Extremiteter: framställ (underarm)**Standardtext:**

Underarm

Frambenen skall vara långa och raka från armbåge till handlov.

Kommentar:

Lågställdhet är absolut inte önskvärt hos en saluki. Ibland kan dock bröstkorgen vara så väl utvecklad i volym och djup att en hund ser lågställd ut. Värdera förhållandet benlängd – kropps djup – mankhöjd noga. En hund där avståndet armbåge till marken är kortare än armbågen till manken är lågställd. Salukin ska inte heller vara för luftigt högställd. (Unghundar undantagna).

Extremiteter: framställ (mellanhänder)**Standardtext:**

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka, flexibla och från sidan sett lätt vinklade.

Kommentar:

Alltför branta och raka mellanhänder är vanligt förekommande men inte önskvärt. Mellanhanden är då tvärt ansatt i tassens. Tyvärr sitter detta fel ofta på i övrigt utmärkta hundar och påverkar sällan rörelsestrycket i utställningsringen och har då där inte någon tydlig effekt på funktionen. Fel må vägas mot förtjänster. Dock är det värt att notera att för hållbarhet bör mellanhänderna vara något vinklade och spänstiga ("flexibla"), för att kunna fungera som stötdämpare när salukin springer snabbt över långa distanser i oländig terräng. Svaga mellanhänder är naturligtvis ännu mer oönskat, men ses sällan idag hos hundar i god kondition.

Extremiteter: framställ (fram tassar)**Standardtext:**

Framtassarna skall vara måttligt långa, starka och smidiga. Tårna skall vara långa och väl välvda, varken platta och spretiga eller tätt knutna ("katt-tassar"). Det skall finnas behåring mellan tårna på den långhåriga varianten.

Kommentar:

Tassarna tillhör också ett av de utmärkande, rastypiska dragen hos en saluki. Typiska salukitassar ska inte vara stora och breda som afghantassar. De ska vara mer tydligt formade som hartassar, mer avlånga, torrare och senigare. De två mellersta tårna på alla fyra tassarna är längre än de två yttre tårna. Det ska finnas "simhud" mellan tårna. Alltför små, korta och nätta tassar förekommer ofta och är inte korrekt eller typiskt. Trampdynorna måste vara robusta. Salukitassar måste vara hållbara och funktionella i ursprungsområdenas klippiga och sandiga, hårda terräng. Korrekta salukitassar är också synnerligen starka och hårdiga. De är imponerande funktionsdugliga även i våra breddgraders klippiga barrskogsterräng, snörika och isiga vintrar och stubbåkrar och ogräsbemängda fält, för lure coursing och lek. Pälsen på tassarna – mellan tårna – ska inte friseras. Det är vackert typiskt och fyller en funktion. Den engelska standarden föreskriver att "fram tassarna kan vara mycket lätt utåtvridna i stående" ("front feet may point outwards at a very slight angle when standing.") Anledningen till detta torde vara en idé om att den önskvärda smidigheten vid snabba vändningar i hög hastighet då underlättas. Det finns alltså inte någon anledning att slå ned på detta om det inte är en del i en armbågs knipt front!

Extremiteter: bakställ (lår, knäled, underben)**Standardtext:**

Bakställ: Bakpartiet skall som helhet vara starkt och ge intryck av god förmåga till galopp och hopp.

Kommentar:

Detta är mycket viktigt (!) - bakstället skall vara ansatt så att det är fritt och öppet och låren och hasorna står vinkelrätt mot underlaget och att hasorna når bakom vertikallinjen genom sittbensknölen utan att man forcerat uppställningen eller att de är överdrivet marktäckande.

Standardtext:

Lår: Låren skall vara väl utvecklade.

Kommentar:

Smala tunna låar är absolut inte önskvärt. Låren ska dock heller inte vara bulliga som hos en kapplöpningsgreyhound, utan ha en väl utvecklad men ändå tämligen stram muskulatur. Lårbenen skall vara vinkelrätt ställda mot horisontalplanet – alltså inte inhukande under hunden.

Standardtext:

Knäled: Knälederna skall vara måttligt vinklade.

Kommentar:

Väl = ändamålsenligt vinklade knäleder innebär när det gäller salukin alltså "måttligt vinklade". Måttliga vinklar önskas för större hållbarhet. Vi vill inte se övervinklade hundar som i värsta fall "hänger i knäna". Ofta har dessa hundar också ganska långa underben och står långt bakom sig när de är uppställda. Detta är inte sunt och heller inte alls rastypiskt. I likhet med hundar med raka mellanhänder har dessa övervinklade hundar sällan några bekymmer med rörelserna i utställningsringen, och det kan se flott ut, men det är inte typiskt och korrekt. Diskrepansen mellan frontvinklar och bakbensvinklar får inte vara för stor – då påverkas också rörelserna i ringen men framförallt är det inte rastypiskt.

Salukin skall alltså ha förhållandevis öppna vinklar fram och bak som är i god harmoni och balans mellan fram- och bakställ - skillnaden till afghanens granddiost svepande vinklade bakställ skall vara mycket tydlig – en domare får inte låta sig förföras av ett afghanbakställ på en saluki. (Detta inträffar ofta). Dock skall vinklarna vara generösare på salukin i jämförelse med sloughin och azawakhen, vilket ju också i hög grad påverkar rörelsetypen.

Standardtext:

Underben: Underbenen skall vara väl utvecklade. Utmärkta rastypiska vinklar, välbalanserade fram och bak.

Kommentar:

Med detta avses inte att de ska vara väl utvecklade på längden...utan att de ska vara starka, seniga, ganska breda och väl musklade. Från sidan uppvisar de god bredd. Låret och underbenet är lika långa. Det finns hundar med korta låar och långa underben. Detta är inte typiskt eller korrekt.

Extremiteter: bakställ (has, tassar)**Standardtext:**

Has: Hasorna skall vara lågt ansatta.

Kommentar:

Höga (långa) hasor är inte önskvärt. Notera att behåringen på baksidan av hasorna kan påverka intrycket av längd, bredd och rörelsemönster. Detta gäller både vid trimning och vid brist på trimning.

Standardtext:

Baktassar: Baktassar, se framtassar.

Kommentar:

Baktassarna är ofta något mindre än och inte fullt så långa som framtassarna.

Rörelser**Standardtext:**

I trav skall rörelserna vara harmoniska, flytande och fria. Steget skall vara lätt och fjädrande med god räckvidd fram och gott påskjut bak, aldrig hackney-rörelser (högt lyftade framben) eller tunga rörelser.

Kommentar:

Mrs Hope Waters, Burydown Salukis, Storbritannien om salukins rörelser: "Beautiful, but not spectacular, as in Afghan hounds" Liksom med så många andra raser är det viktigt att salukin inte visas i för hög hastighet i utställningsringen. Då kan hunden "hasta" och trampa förbi sig och man ser inte det rastypiska steget. – hundarna flänger och mister sin resning och värdighet. Många handlers "springer sönder" sina hundar. Som domare ska man inte dra sig för att säga till! Den en gång internationellt erkände brittiske domaren Joe Braddon var känd för att med stor pondus stoppa alltför snabbt springande salukiekipage med orden: "Walk! Don't run!" – och så fick de "göra om". Travet ska från sidan sett vara funktionellt, lätt, harmoniskt, flytande, med ett visst mått av fjädring och vara till synes utan ansträngning. Varje steg ska utgöra fortsättningen på det föregående och vara början till nästa. Det ska se ut som om salukin skulle kunna fortsätta trava på detta sätt i all oändlighet utan att tröttna, för att plötsligt explodera i en snabb och uthållig galopp i jakten på ett byte. Travet har alltså inte det "lufthäng" som afghanen har och är inte heller så kort och högt som sloughin och azawakhen. De olika raserna har sin respektive rastypiska mentalitet tydligt inbyggd i rörelsetyperna.

Även om salukin i utställningsringen bedöms i trav eller skritt ska man ha i åtanke att den till funktionen är en galopperande jakthund. Inte sällan har man anledning att anmärka på detaljerna i frambensrörelserna bedömda när hunden kommer emot domaren. Armbågstrånga rörelser är funktionellt sämre än slarv i handleden och är ansett som ett allvarligt fel av beduinerna. Frambensslarv som inte påverkar de i standarden efterfrågade typiska sidorörelserna är givetvis mindre allvarligt än ett snålt,

stumt, ospänstigt steg från sidan. Bakifrån sett bör hasorna röra sig tämligen parallellt. Man ser ofta – och accepterar - ganska täta men inte trånga hasor. Än mer önskat är dock bredspåriga bakbensrörelser eller kohasighet.

Man ska prioritera rörelsebedömningen från sidan framför ortopediska studier av hundarna springande fram och tillbaka. En bra beskrivning finns i den standardkommentar (Breed Standard Extension, BSE) som ANKC i Australien publicerade 1998, "The gait of the Saluki must reflect the fact that it is an efficient, speedy galloper and not a trotter. At the trot, appearing effortless, light, smooth, lifting and flowing, showing both reach and drive. No hackney action or plodding. Unexaggerated. Viewed from front or rear, limbs converge to a centre line of travel but do not single track at a show trot. Front and rear extension must be balanced, with no side-stepping, crossing or interfering. Gait should be evaluated at a moderate pace. Even at the trot, the Saluki exhibits the qualities called for in General Appearance. The head is carried elegantly, forward from the vertical, creating a graceful, flowing line from nose to tail."

Salukin är alltså till typen en arbetande galopperande jakthund med ett effektivt, lätt, fritt, energibesparande och mjukt travsteg, och har inte (ska inte ha) ett överdrivet rörelseschema. Den ska inte vara iögonfallande eller showig på samma sätt som t. ex. en afghanhund ofta är. Välpresenterad, välvisad, rastypiskt konstruerad och i god kondition är den oerhört vacker att se på!

Päls (pälsstruktur)

Standardtext:

Pälsen skall vara tät åtliggande, mjuk och silkesaktig med fransar på baksidan av ben och lår. Halskrås kan förekomma hos vuxna hundar. Valpar får ha lätt ullig behåring på skuldror och lår. Den släthåriga varianten saknar behäng och fransar.

Kommentar:

Inte alla pälsar är "silkesaktiga" vilket dock inte ska betraktas som något fel. Inte minst kan en del mörka hundar ha grövre hårstrån som känns hårdare. Pälsen får dock inte vara sträv eller lurvig. Fransar kan förekomma inte bara på baksidan av lår och hasor utan också på frambenens baksidor. Valpar och juniorer kan vara mer eller mindre ulliga. En del har sin vuxenpäls från början medan vissa utvecklar rena afghanpälsarna, inklusive top-knot och polisonger. Detta försvinner med eller utan viss hjälp, med åldern.

Släthåriga salukis har många beundrare men sågs av en del (domare och utställare) tidigare med viss misstänksamhet. Det torde förhoppningsvis inte längre hända att de kritiserats för att ha "dåliga behäng" ... Sverige är känt för släthårssalukis av hög kvalitet. De första importerades på 1960-talet från Storbritannien. Flera svenskuppfödda släthår är sedermera exporterade världen över. Släthår och långhår bedöms gemensamt och tävlar om samma cert och CACIB. Hårlagen får paras med varandra och ingå i samma avels/uppfödargrupper.

Päls (färg)

Standardtext:

Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna. Brindle är inte önskvärt.

Kommentar:

De senaste åren har frågan om brindle ska betraktas som en "äka" eller "ursprunglig" salukifärg diskuterats intensivt världen över. Vissa hävdar att det alltid har funnits, andra menar att det är resultatet av korsning med andra raser (vinthundar och andra raser, avsiktligt och oavsiktligt) och åter andra hävdar att det rör sig om en mutation. Kanske är det en kombination av dessa faktorer. Brindlefärgade salukis är fortfarande ovanliga. Det finns ju, och har sedan länge funnits, mer ovanliga färger som t ex blå och helsvarta salukis, blåmaskade salukis, fawnfärgade med mörk mask, extrema particolours, samt choklad/tan och liver/tan, som inte nämns i, men heller inte exkluderas ur FCI-standarderna.

Storlek & vikt

Standardtext:

Mankhöjd Vanligen ca 58 - 71 cm; tikar är förhållandevis mindre än hanhundar

Kommentar:

Det är oerhört viktigt att inte blanda ihop storlek och könsprägel! Könsprägel sitter ju i helhet, huvud-uttryckstyp, massa och i viss mån storlek. Man ska på en gång kunna se om det är en tik eller hane. Betänk dock att inom ramen för den mycket stora tillåtna storleksvariationen kan det säkert finnas "par" som inte samtidigt deltar vid samma utställning. Den som känner rasen vet att t ex den mindre hanen och den större tiken kan ha var sin "moatje" – när man ser dessa tillsammans blir könsprägel än tydligare. Vikten på en saluki varierar förstås också. En tik med en mankhöjd om ca 62-64 cm kan t ex väga ca 19-21 kg, och en hane med 69-71 cm mankhöjd ca 28-30 kg, med stora variationer beroende på byggnad och kondition.

Exteriöra överdrifter

Det finns anledning att under de närmaste åren bevaka överdrifter i all dess form.

Väsentligt är att en saluki aldrig får vara för grov, tung och klumpig, men heller inte för tunn, spetig och överlegant. Vi ser en särskild observation för sluttande och raka överlinjer utan en muskulös länd, raka fronter, överdrivna bakbensvinklar som skapar en obalanserad hund, små tassar, små ögon, runda ögon för tätt sittande ögon på ett för smalt huvud* som då saknar den för salukin typiska milt kloka men vakna uttryck med fjärrskådande blick karakteristisk för rasen. Vidare otillräckliga rörelser som inte uppvisar ett effektivt, lätt, fritt, energibesparande och mjukt travsteg, och har inte (ska inte ha) ett överdrivet rörelseschema.

*Kommentar

Ögonplacering – synvinkelradien på ögon för en seende jakthund.

Standardtext:

Ögonen skall vara mörkbruna till hasselnötsbruna. De skall vara klara, stora och ovala men inte framträdande. Uttrycket skall vara värdigt och milt, med tillitsfull, fjärr-skådande blick.

Standardtext:

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Kommentar:

Det finns således inga särskilt utpekade diskvalificerande fel nämnda i rasstandarden.

SRD

Saluki är inte upptagen bland raserna i SRD då man inte funnit anledning att notera några typöverdrifter som hotar rasens sundhet och hälsa – detta framhåller rasens normala och "ändamålsenlig" normalhundkonstruktion. Rasen har heller inte några karaktäristika som inviterar till "presentationsöverdrifter".

Mål***Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål***

Svenska saluki har länge ansetts vara "världsbäst" av alla de domare som kommit till våra rasspecialer och dömt. Och målet ska vara att behålla den höga kvalitén. En övervägande del av hundarna på en utställning **idag erhåller excellent**. Man ska även fortsättningsvis i utställningsringen och på lure coursingfältet kunna se de olika typer av saluki, som finns beskriven i den historiska litteraturen. Målet är att det ska erbjudas en mix av kunniga rasspecialister och kontra andra domare för bedömning av exteriör. Målet ska vara att identifiera domare som har erfarenhet av både coursing/lure coursing och är exteriördomare.

Exteriördomare ska uppmuntras att närvara vid lure coursingprov för att få kunskap om salukis funktionsanpassade exteriör. Det kan bäst ske genom att tillsammans med en lure coursingdomare följa en bedömning på fältet för att få en uppfattning om de tydliga skillnaderna salukin och de andra vinthundraserna uppvisar i sitt sätt att springa, vilket styrs av de olika rasernas anatomi.

Strategier

Prioriteringar och strategier för att nå målen

För de närmaste åren är det viktigt att utbilda nya ägare, domare och framtida uppfödare i rasens historik och ursprungliga ändamål som atletisk vinthundstyp för jakt genom att inbjuda till Raskonferenser och publicera material i rastidningen Salukibladet. Särskilt arbeta för att lyfta fram rasens bakgrund att varje nomadstam hade den typ som passade de bytesdjur som fanns i området. Standarden är formulerad för att inkludera alla ursprungliga typer av saluki. Vi har/ska ha en bred variation i färg, storlek och typ.

Rasklubbens strategi vid domarinbjudan till klubbens rasspecialer bör spegla en variation av raskunniga personer från hela världen för att undvika att det i utställningsringen endast premieras en viss typ av hund. Klubben har här också en uppgift att skapa samarbete och kontaktvägar till specialklubb och SKK:s länsklubbar för att kunna föreslå och påverka för ett varierat domarutbud även här. En del i strategin ska vara en inventering av rasspecialister som också är domare som sedan kan delas ut till arrangörer.

Summering (sammanfattning)

Sammanfattningsvis är saluki en frisk hundras utan problem med mentalitet eller reproduktion. Avelsbasen breddas något genom ökat avelsutbyte från hela världen.

Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål

Våra uppfödare måste även fortsatt hålla inavelsgraden på positiv låg nivå och tillse att flera olika familjer, stammar även fortsättningsvis finns representerade i den gemensamma avelsbasen för att typvariationen bevaras i rasen.

De hälsoproblem som förekommer bevakas av RAS och hälsa. Den ständigt pågående enkäten ska rapporteras på Raskonferenserna och ska analyseras och publiceras i Salukibladet.

Saluki har en "ändamålsenliga" normalhundkonstruktion vilket borgar för sundhet och hälsa och har inget som hotar detta. Exteriört sett är hundarna rastypiska, dock bör man bevaka överdrifter i all dess form. Vi ser en särskild observation för sluttande och raka överlinjer, raka fronter och överdrivna bakbensvinklar som skapar en obalanserad hund samt otillräckliga rörelser som inte uppvisar ett effektivt, lätt till synes utan ansträngning, energibesparande, fritt och mjukt travsteg. Ett överdrivet långt steg d v s T.R.A.D. (Tremendous Reach And Drive) är inte rastypiskt.

Plan för fortsatt arbete i klubben

RAS & hälsa kommer att arbeta med att informera om och förankra de rasspecifika avelsstrategierna hos uppfödare och övriga medlemmar genom hemsidan, Salukibladet, digitala föreläsningar och på Raskonferenser som genomförs regelbundet, vart 3-5:e år. 2028 fyller rasklubben 60 år och arbete ska påbörjas för att kunna genomföra en raskonferens under detta år. Ämnen som tagits upp på 2025 års RAS-träffar planeras ligga till grund för detta.

Att fortlöpande följa hälsostatus och särskilt beakta förekomsten av tumörsjukdomar hos unga hundar (under 5 år) och autoimmuna sjukdomar.

RAS & hälsa kommittén står till tjänst med information till uppfödare och övriga medlemmar.

Uppföljning av RAS ska göras varje år och presenteras för styrelsen/årsmötet och i medlemstidningen Salukibladet.

Revidering av RAS ska göras vart femte år och då påbörjas igen år 2029 för ny fastställd utvärdering år 2030.

Källhänvisningar

- Svenska Vinthundklubben SALUKI Rasstandard med kommentarer. Sammanställt av Karin Hedberg, inför Svenska Vinthundklubbens domarkonferens oktober 2012.
- Avelsanalys av Per-Erik Sundgren (1993-2003)
- SKK:s Avelsdata
- Salukiringens RAS-enkät 2008, av SvSRs uppfödarkommité (publicerad i Salukibladet nr 1-2008)
- Försäkringsstatistik Agria Breed Profile, Folksam
- Hur gammal blir vår saluki? - Salukiringens pågående hälsoenkät, ansvarig Leg Vet Bente Waldal
- Plötslig förmodad hjärtdöd hos hund. Text av Leg Vet. Björn Åblad (artikeln publicerad i Salukibladet Nr 2-3 2014).
- Salukiringens enkät om temperament 2023, av SvSRs RAS och hälsakommité (publicerad i Salukibladet nr 4-2023)